















嚥下調整食分類一覧 【主食・焼き鮭・鶏の照り焼き・その他】






公立森町病院

コード名		主食	焼き鮭	鶏の照り焼き	その他
0j	呼び名				ゼリー
	訓練食				
0t	呼び名				
1j	呼び名	重湯ゼリー	ゼリー状	ゼリー状	お茶ゼリー・ブリッゲゼリー・IPリッチゼリー(豆腐)・プロテインゼリー
	調整食1				
2-1	呼び名	ミキサー粥	ミキサーとろみ(ペースト)	ミキサーとろみ(ペースト)	お茶ゼリー・IPリッチゼリー(豆腐)・プロテインゼリー
	調整食2				
2-2	呼び名	とろみつき全粥	ミキサーとろみ(ペースト)	ミキサーとろみ(ペースト)	お茶ゼリー・ブリッゲゼリー・IPリッチゼリー(豆腐)・プロテインゼリー・Vクスゼリー
	調整食2				
3	呼び名	とろみつき全粥	みじんとろみ(ブレンダー)	みじんとろみ(ブレンダー)	ブリッゲゼリー・IPリッチゼリー(豆腐)・プロテインゼリー・Vクスゼリー
	調整食3				
4	呼び名	全粥	きざみとろみ(やわらか)	きざみとろみ(やわらか)	ブリッゲゼリー・IPリッチゼリー(豆腐)・プロテインゼリー・Vクスゼリー
	調整食4				
非該当	呼び名				
	写真				
	呼び名				
	写真				






嚥下調整食分類一覧 【①主食 (ごはん)】

コード名	施設名	公立森町病院		
0j	呼び名		とろみ剤等	
	写真		説明 (作り方)	
0t	呼び名		とろみ剤等	
	写真		説明 (作り方)	
1j	呼び名	重湯ゼリー	とろみ剤等	ゼラチンパウダー
	写真		説明 (作り方)	温めた重湯にゼラチンパウダーを混ぜ 冷やし固める
2-1	呼び名	ミキサー粥	とろみ剤等	スペラカーゼ
	写真		説明 (作り方)	70° 以上の全粥とスペラカーゼを クイジナートで1分以上攪拌し、 70° 前後まで冷ます
2-2	呼び名	とろみつき全粥	とろみ剤等	とろみパワースマイル
	写真		説明 (作り方)	洗米した米を7倍量の水にて炊く 炊きあがり後とろみ剤を混ぜる
3	呼び名	とろみつき全粥	とろみ剤等	とろみパワースマイル
	写真		説明 (作り方)	洗米した米を7倍量の水にて炊く 炊きあがり後とろみ剤を混ぜる
4	呼び名	全粥	とろみ剤等	
	写真		説明 (作り方)	洗米した米を7倍量の水にて炊く 炊きあがり後全体を混ぜる
非該当	呼び名		説明	
	写真			
	呼び名			
	写真			


嚥下調整食分類一覧 【②焼き鮭】

コード名	施設名	公立森町病院		とろみ剤等	
0j	呼び名			とろみ剤等	
	写真			説明 (作り方)	
0t	呼び名			とろみ剤等	
	写真			説明 (作り方)	
1j	呼び名	ゼリー状		とろみ剤等	ゼラチンパウダー(手作りの場合)
	写真			説明 (作り方)	焼きさけの煮ごり(マルハチ村松) または、煮魚等をミキサーにかけ 温めたものにゼラチンパウダーを混ぜ 冷蔵庫で冷やし固める
2-1	呼び名	ミキサーとろみ(ペースト)		とろみ剤等	とろみパワースマイル
	写真			説明 (作り方)	焼きさけ・付け合せそれぞれをミキサーにかけ、 とろみ剤でとろみをつける
2-2	呼び名	ミキサーとろみ(ペースト)		とろみ剤等	とろみパワースマイル
	写真			説明 (作り方)	焼きさけ・付け合せそれぞれをミキサーにかけ、 とろみ剤でとろみをつける
3	呼び名	みじんとろみ(ブレンダー)		とろみ剤等	とろみパワースマイル
	写真			説明 (作り方)	焼きさけ・付け合せ それぞれをみじん切にし とろみ剤でとろみをつける
4	呼び名	きざみとろみ(やわらか)		とろみ剤等	とろみパワースマイル
	写真			説明 (作り方)	焼きさけ・付け合せそれぞれをきざみ、 とろみ剤でとろみをつける
非該当	呼び名			説明	
	写真				
	呼び名				
	写真				

嚥下調整食分類一覧 【③鶏の照り焼き】

コード名	施設名	公立森町病院		とろみ剤等	
0j	呼び名			とろみ剤等	
	写真			説明 (作り方)	
0t	呼び名			とろみ剤等	
	写真			説明 (作り方)	
1j	呼び名	ゼリー状		とろみ剤等	ゼラチンパウダー(手作りの場合)
	写真			説明 (作り方)	とりの照焼煮ごり(マルハチ村松) 又は、鶏肉入りの煮物をミキサーにかけ 温めたものにゼラチンパウダーを混ぜ 冷蔵庫で冷やし固める
2-1	呼び名	ミキサーとろみ(ペースト)		とろみ剤等	とろみパワースマイル
	写真			説明 (作り方)	とりの照焼・付け合せそれぞれをミキサーにかけ、 とろみ剤でとろみをつける
2-2	呼び名	ミキサーとろみ(ペースト)		とろみ剤等	とろみパワースマイル
	写真			説明 (作り方)	とりの照焼・付け合せそれぞれをミキサーにかけ、 とろみ剤でとろみをつける
3	呼び名	みじんとろみ(ブレンダー)		とろみ剤等	とろみパワースマイル
	写真			説明 (作り方)	とりの照焼・付け合せ それぞれをみじん切りにし とろみ剤でとろみをつける
4	呼び名	きざみとろみ(やわらか)		とろみ剤等	とろみパワースマイル
	写真			説明 (作り方)	とりの照焼・付け合せそれぞれをきざみ、 とろみ剤でとろみをつける
非該当	呼び名			説明	
	写真				
	呼び名				
	写真				

嚥下調整食分類一覧 【④その他】

コード名	施設名	公立森町病院		とろみ剤等	
0j	呼び名	ゼリー		とろみ剤等	ゼラチンパウダー(手作りの場合)
	写真			説明 (作り方)	60°以上に温めたお茶や果汁にゼラチンパウダーを溶かし、冷やし固める 又は、エンゲリード
0t	呼び名			とろみ剤等	
	写真			説明 (作り方)	
1j	呼び名	お茶ゼリー・ブリックゼリー・エプロッチゼリー(豆腐)・プロテインゼリー		とろみ剤等	
	写真			説明 (作り方)	
2-1	呼び名	お茶ゼリー・エプロッチウチゼリー		とろみ剤等	
	写真			説明 (作り方)	
2-2	呼び名	お茶ゼリー・ブリックゼリー・エプロッチゼリー(豆腐)・プロテインゼリー・Vクレゼリー		とろみ剤等	
	写真			説明 (作り方)	
3	呼び名	ブリックゼリー・エプロッチゼリー(豆腐)・プロテインゼリー・Vクレゼリー		とろみ剤等	
	写真			説明 (作り方)	
4	呼び名	ブリックゼリー・エプロッチゼリー(豆腐)・プロテインゼリー・Vクレゼリー		とろみ剤等	
	写真			説明 (作り方)	
非該当	呼び名			説明	
	写真				
	呼び名				
	写真				